



元寶

精密沖床、剪床

Jin Cheng Co., Ltd



生產線的精英，您最佳的選擇

精密剪床系列

CPS 系列
CPS SERIES



CAPS 系列
CAPS SERIES



全昌有限公司

彰化市彰鹿路168巷1-1號

Tel: 886-4-752-6747

Fax: 886-4-761-4325

JIN CHENG CO., LTD.

No.1-1, Lane 168, Chang Lu Rd., Chang Hua, Taiwan 500

Http://www.jincheng.com.tw

E-mail: presses@jincheng.com.tw



全昌有限公司

Jin Cheng Co., Ltd

精密剪床系列

Shearing Machine Series

本機特色:

- 機體採用鋼板焊接而成;結構堅定穩固
- 壓板裝置採用雙層式彈簧壓板;可提供穩定的壓板力量,減少凸輪的磨損並降低剪床故障率的發生
- 刀片採用特殊合金鋼製造而成的四面刀,可使剪床的耐久性增加並降低其磨損力
- 壓板裝置亦加裝橡皮墊,以減少對鐵板的擦傷,並減少不必要的損失
- 後定規採用機械傳動,調整方便,尺寸精準 操作穩定
- 採集中給油方式,方便保養可延長使用年限

Character:

- All steel welded structure, balance design & reinforced for greater strength rigidity body
- Use double stories spring type hold-down which provides less wear of flange and mounted with rubber pads which can avoid harm to the plate when it gripe.
- Blade made by special steel with heat treatment and precision grinding lengthens life which can reduce wear.
- Use back gauge with scale which can adjust readily and accurately.
- A central lubrication oil-feeding equipment is adopted which can lubricate surely.

標準附件 Standard Attachment

定速馬達 Fix Speed Motor	手動注油機 Manual Lubrication
飛輪護罩 Flywheel protect Cover	齒輪護罩 Gear protect Cover
機械式前後定規 Mechanical front & back gauge	操作保養手冊 Operation Manual and maintenance manual.
氣動式腳踏開關 Foot pedal switch	

選購配件 Optional attachment

電氣箱控制系統 Controls	送料機 Roller Feeder
電動後定規 Electric back gauge	出料架 Material Rack

>

全昌有限公司

彰化市彰鹿路168巷1-1號
Tel:886-4-752-6747
Fax:886-4-761-4325

JIN CHENG CO., LTD.

No.1-1,Lane 168,Chang Lu Rd., Chang Hua,Taiwan500
Http://www.jincheng.com.tw
E-mail:presses@jincheng.com.tw



元寶精密沖床、剪床

Jin Cheng Co., Ltd

生產線的精英，您最佳的選擇

氣壓式剪床 Pneumatic Shearing Machine

機 型 型 式 Model No	CAPS- 66010	CAPS- 66032	CAPS- 66045	CAPS- 100010	CAPS- 100032	CAPS- 120032
一般鐵材(抗拉強度 45kg/mm ²) 最大剪裁厚度 mm Max. cutting thickness for Iron	1	3.2	4.5	1	3.2	3.2
不鏽鋼(抗拉強度 60kg/mm ²) 最大剪裁厚度 mm Max. cutting thickness for stainless steel	0.5	2	3	0.5	2	2
最大剪裁長度 mm Max. cutting length	600	600	600	1000	1000	1200
主 馬 達 Main Motor HP*P	2*4	2*4	5*4	3*4	3*4	5*4

機 型 型 式 Model No	CAPS- 120045	CAPS- 150032	CAPS- 150045	CAPS- 150065	CAPS- 180045	CAPS- 240032
一般鐵材(抗拉強度 45kg/mm ²) 最大剪裁厚度 mm Max. cutting thickness for Iron	4.5	3.2	4.5	6.5	4.5	3.2
不鏽鋼(抗拉強度 60kg/mm ²) 最大剪裁厚度 mm Max. cutting thickness for stainless steel	3	2	3	4	3	2
最大剪裁長度 mm Max. cutting length	1200	1500	1500	1500	1800	2400
主 馬 達 Main Motor HP*P	5*4	5*4	7.5*4	15*4	10*4	10*4

全 倡 有 限 公 司

彰化市彰鹿路168巷1-1號
Tel:886-4-752-6747
Fax:886-4-761-4325

JIN CHENG CO., LTD.

No.1-1,Lane 168,Chang Lu Rd., Chang Hua,Taiwan500
Http://www.jincheng.com.tw
E-mail:presses@jincheng.com.tw



®

元寶精密沖床、剪床

Jin Cheng Co., Ltd

生產線的精英，您最佳的選擇

機械式剪床 Mechanical Shearing Machine

機 型 型 式 Model No	CPS- 66032	CPS- 120032	CPS- 150032	CPS- 180032
一般鐵材 (抗拉強度 45kg/mm ²) 最大剪裁厚度 mm Max. cutting thickness for Iron	3.2	3.2	3.2	3.2
不鏽鋼 (抗拉強度 60kg/mm ²) 最大剪裁厚度 mm Max. cutting thickness for stainless steel	2	2	2	2
最大剪裁長度 mm Max. cutting length	600	1200	1500	1800
主 馬 達 Main Motor HP*P	2*4	3*4	3*4	5*4

機 型 型 式 Model No	CPS- 66045	CPS- 120045	CPS- 150045	CPS- 180045
一般鐵材 (抗拉強度 45kg/mm ²) 最大剪裁厚度 mm Max. cutting thickness for Iron	4.5	4.5	4.5	4.5
不鏽鋼 (抗拉強度 60kg/mm ²) 最大剪裁厚度 mm Max. cutting thickness for stainless steel	3	3	3	3
最大剪裁長度 mm Max. cutting length	600	1200	1500	1800
主 馬 達 Main Motor HP*P	3*4	5*4	7.5*4	10*4

機 型 型 式 Model No	CPS- 100010	CPS- 100032	CPS- 100045	CPS- 120080	CPS- 240032
一般鐵材 (抗拉強度 45kg/mm ²) 最大剪裁厚度 mm Max. cutting thickness for Iron	1	3.2	4.5	8	3.2
不鏽鋼 (抗拉強度 60kg/mm ²) 最大剪裁厚度 mm Max. cutting thickness for stainless steel	0.5	2	3	4	2
最大剪裁長度 mm Max. cutting length	1000	1000	1000	1200	2400
主 馬 達 Main Motor HP*P	2*4	2*4	3*4	15*4	10*4

全 倡 有 限 公 司

彰化市彰鹿路168巷1-1號
Tel: 886-4-752-6747
Fax: 886-4-761-4325

JIN CHENG CO., LTD.

No.1-1, Lane 168, Chang Lu Rd., Chang Hua, Taiwan 500
Http://www.jincheng.com.tw
E-mail: presses@jincheng.com.tw